

CATÁLOGO



Suministros Industriales y Técnicos
LAFAR



Escanea
nuestro
Catalogo

2026

SUMINISTROS LAFAR

56 - 1572 - 4697

ventas@suministroslafar.com

www.suministroslafar.com



TLF-Tarima LAFAR

Tarima plástica de alta resistencia fabricada en inyección. Ideal para uso logístico e industrial



MEDIDAS (L-W-H)

L: 1,016 mm
W: 1,219 mm
H: 152 mm



CARGA DINÁMICA
1,500 kg



CARGA ESTÁTICA
3,000 kg



RACKS
500 kg



PESO
8 - 9 kg



TLF-01 One Way


Tarima plástica anidable y ligera para exportación y servicio aéreo. Fabricada en plástico 100% reciclable, es resistente a hongos e insectos y no requiere fumigación



CARGA ESTÁTICA
2,000 kg



CARGA DINÁMICA
1,000 kg



MEDIDAS
120.0 x 100.0 x
14.0 cm



PESO
Ligera para fácil manipulación



COMPATIBILIDAD



Montacargas
(4 entradas)



Patín hidráulico
(2 entradas)



USOS:

Logística con ahorro de espacio;
compatible con montacargas y patín hidráulico

TLF-02 One Way

Tarima anidable y ligera, resistente a bacterias, hongos e insectos (40 x 48)



MEDIDAS

1.01 x 1.21 x 0.15 m



CARGA DINÁMICA

1,000 kg



CARGA ESTÁTICA

2,000 kg



RACKS

0 kg



Material


Polietileno alta densidad (FDA)



USOS: Ideal para envíos internacionales sin fumigación

TLF-03 One Way

Tarima plástica anidable y ligera para exportación y servicio aéreo. Fabricada con plástico 100% reciclable, es resistente a hongos e insectos y no requiere fumigación



USOS: Ideal para envíos internacionales sin fumigación

TLF-TAR 01 CALADA

Tarima plástica anidable, ligera y resistente a bacterias, hongos e insectos y no requiere fumigación



MEDIDAS

120 x 100 x 14 cm



Capacidad

Estática: 2500 kg

Dinámica: 1250 kg

Rack: 800 kg



USO IDEAL

- ✓ Bacterias
- ✓ Hongos
- ✓ Insectos



USOS: Almacenamiento en rack selectivo o dinámico y bandas transportadoras

TLF-TAR 02 CERRADA

Tarima plástica de superficie cerrada y anidable. Resistente a bacterias, hongos e insectos sin necesidad de fumigación



MEDIDAS

120 x 100 x 14 cm



CAPACIDAD

Estática: 2500 kg

Dinámica: 1250 kg

Rack: 800 kg



RESISTENTE A

- ✓ Bacterias
- ✓ Hongos
- ✓ Insectos



USOS: Almacenamiento en rack (selectivo/dinámico) y bandas transportadoras

TLF-01

Tarima tipo americano, estándar, económica, ligera y versátil. Ideal para cargas estáticas (40 x 48)



MEDIDAS

1,03x1,24x0,15 m



Carga Dinámica

1,300 kg




RACKS

500 kg



CARGA ESTÁTICA

8,000 kg



PESO

16,80 kg



Material

Polietileno alta densidad (FDA)



USOS: Exhibición en piso y almacén

TLF-03

Tarima de alta resistencia, con mayor superficie de carga para cuerpos uniformes



MEDIDAS

1.20 x 1.20 x 0.15 m



CARGA DINÁMICA

1,800 kg



CARGA ESTÁTICA

10,000 kg

RACKS

500 kg





PESO

26,20 kg



Material

Polietileno alta densidad (FDA)



USOS: Cajas, tambos, cubetas y rollos de tela

TLF-07

Tarima para rack de uso rudo,
vida útil +10 años (40 x 48)



MEDIDAS

1.01 x 1.21 x 0.15 m



CARGA DINÁMICA

1,700 kg



CARGA ESTÁTICA

15,000 kg



RACKS

1,000 kg




PESO

23,25 kg



Material

Polietileno alta
densidad (FDA)



USOS: Cajas, tambos, cubetas, porrones y cuñetes

TLF - 11C

Resistente fabricada en polietileno aprobado por la FDA, ideal para uso rudo y alimentacion apta para cámaras frías, con acceso por 4 lados
Incluye aditivos antibacteriales que previenen la contaminación



MEDIDAS
124 x 103 x 17cm



CARGA DINÁMICA
1,500 kg



Apilable



Carga Estática
4,500kg



Protección UV



Material
Polietileno alta
densidad (FDA)



**4 direcciones de patín
y montacargas**



USOS: Ideal para piezas que escurran líquidos aceitosos

TLF-12

Tarima plástica anidable y ligera para exportación y servicio aéreo. Es resistente a hongos e insectos y no requiere fumigación

MEDIDAS

120 x 100 x 6/7 cm

CARGA ESTÁTICA
6,000 kg

CARGA DINÁMICA
1,500 kg

RACKS
1,250 kg

Cejas Opcionales

Cejas plásticas que evitan la caída de la mercancía

USOS: Compatible con sistemas de almacenamiento en rack

TLF - 14

Resistente fabricada en polietileno aprobado por la FDA, ideal para uso rudo y alimentación apta para cámaras frías, con acceso por 4 lados. Incluye aditivos antibacteriales que previenen la contaminación



MEDIDAS
120 x 100 cm
120 x 120 cm



CARGA DINÁMICA
1,500 kg



Apilable



Carga Estática
4,500kg



Protección UV



Material
Polietileno alta
densidad (FDA)



**4 direcciones de patín
y montacargas**



USOS: Ideal para piezas que escurran líquidos aceitosos

TLF-20

De alta resistencia con una excelente capacidad de carga dinámica y estática así como mayor superficie de carga para cuerpos uniformes



 **USOS:** Logística inversa, distribución y manufactura

TLF-100, 101 y 102

Tarima de alta resistencia para máxima eficiencia.
Diseñada para soportar cargas pesadas en uso continuo



MEDIDAS

1.01 x 1.21 x 0.15 m



CARGA DINÁMICA

1,500 kg




CARGA ESTÁTICA

15,000 kg


RACKS

- TLF-100: 1,000 kg
- TLF-101: 1,500 kg
- TLF-102: 600 kg



MATERIAL

Refuerzos metálicos,
safe lock y poste de
doble pared



USOS: Logística inversa, distribución y manufactura

TLF - 121

Resistentes, duraderas y protegidas contra rayos UV y condiciones climáticas soportan sustancias químicas agresivas y son ligeras para fácil manipulación ideales para diversas industrias y personalizables con rotulado o logotipo



MEDIDAS

121.3 x 101.5 x 17.5 cm



CARGA DINÁMICA

500 kg



Apilable



Elaborada en una sola pieza




No permitido para almacenar líquidos inflamables



Material

Polietileno alta densidad (FDA)



Relieve inferior para movimiento y traslado con montacargas



USOS: Ideal para piezas que escurran líquidos aceitosos

TLF-200

Tarima de plástico de alto impacto. Gran estabilidad dimensional, seguridad y vida útil prolongada

MEDIDAS

1,20 x 1,00 x 0,165 m

CARGA DINÁMICA

1,200 kg

CARGA ESTÁTICA

8,000 kg

RACKS

1,000 kg

PESO

21,20 kg

Material

Polietileno
de alto impacto



USOS: Compatible con cualquier equipo de manejo de carga

TLF-300

Tarima de plástico de alto impacto. Gran estabilidad dimensional, seguridad y vida útil prolongada

MEDIDAS

120x100x16.5cm

CARGA ESTÁTICA

10,000 kg

CARGA DINÁMICA

1,500 kg

RACKS

1,000 kg

MATERIAL

Polietileno de alta densidad

COMPATIBILIDAD: Compatible con cualquier equipo de manejo de carga

TLF-400

Tarima de plástico

MEDIDAS

120x110x16cm

Carga Estática

15,000 kg

Carga Dinámica

1,600 kg

RACKS

1,350 kg

PESO

26 kg

70cm

Apertura máxima de uñas

Ventana de acceso para patín

21.2cm

16

120 cm

110 cm

16

110 cm

70 cm

TLF-900

Tarima de plástico - 4 entradas

MEDIDAS

122x114x12cm

CARGA DINÁMICA

4,000 kg

CARGA ESTÁTICA

30,000 kg



PESO

22,67 kg

CANTIDAD APILABLE

21 unidades



CANTIDAD

21 unidades



CANTIDAD POR CAMIÓN

546 unidades

TLF-Tarima Blanca

Ofrecer una solución higiénica, ligera y funcional en el manejo y almacenamiento de mercancía



MEDIDAS

1.20 x 0.80 m • 1.20 x 1.00 m
1.20 x 1.10 m • 1.20 x 1.20 m
1.30 x 1.10 m • 1.30 x 1.20 m



CARGA DINÁMICA
1,000 kg



CARGA ESTÁTICA
1,300 kg



MATERIAL

Polietileno
Alta Densidad



TLF-ECOTARIMA

Un traje a la medida capacidad de carga, accesos y capacidad de carga entre racks personalizada

 Medidas 100% Personalizadas

 con valor residual del 15%

 Carga Dinámica 100% Personalizadas

 Entre Racks 100% Personalizadas



Nosotros te diseñamos tu **ECO-TARIMA** con una garantía de 5 años y vida útil de 10 años



Garantía Limitada de 5 Años



Vida Útil de 10 Años

TLF- ANTIDERRAMES

Se utiliza principalmente en las industrias, lugares de acopio y almacenes. Ideal para la estiba de tambos de 200 lts. o piezas que escurran líquidos aceitosos

TLF-PLATAFORMA 1 ESTACION



Capacidad:
Un tambo de 200 Lts.



Capacidad de recolección: 41 Lts.
Peso: 11 Kg



Color: Amarillo, rejilla negra
Méridas: Largo 66,5 cm



TLF-PLATAFORMA 2 ESTACIONES



Capacidad: 2 tambos de 200 Lts.
Capacidad de recolección: 70% de líquidos



Color: Amarillo, rejilla negra.
Medidas: Largo 134,0 cm



TLF-PLATAFORMA 4 ESTACIONES



Capacidad: 4 tambos de 200 Lts.
Capacidad: 166 Litros



Peso: 40 kg
Color: Amarillo, rejilla negra



**Químicos
agresivos y
corrosivos**

- Con protección a los rayos UV.
- Resistente a las condiciones del clima.
- Conformada de piezas: base y rejillas.
- Plataforma anti derrame, las placas superiores están acanaladas esto para la recolección de líquidos.
- Placa superior acanalada para la recolección de líquidos.

- Relieve inferior para movimiento y traslado con montacargas.
- Apilable.
- Tapón de descarga.
- No permitido para almacenar líquidos inflamables.
- Alta resistencia a los ácidos, lejías, aceites y otras sustancias peligrosas agresivas.
- Bajo peso propio, fácil manipulación

CLF - Caja Multiusos

- Cumple con normas FDA y Europeas para contacto con alimentos.

 **Medidas:**
48 x 32 x 16 cm

 **Capacidad:**
30 kg

 **Peso por caja:**
1.186 kg

 **Estiba:** 10 cajas



VERSIÓN CERRADA



VERSIÓN CALADA

- ✓ **Apilables** para optimizar espacio
- ✓ **Resistentes** a impactos
- ✓ **Ideales** para alimentos y logística



HDPE

HDPE



FDA / EUROPA



ESTIBA 10

ESTIBA:
10 CAJAS

USOS: Transporte de productos como carnes frías, embutidos, etc.

MATERIAL: Polietileno de alta densidad

CLF - Caja Walterino

Cumple con normas FDA y Europeas para contacto con alimentos

 **Medidas:**
51 x 33 x 30 cm

 **Capacidad:**
18 a 20 kg

 **Peso por caja:**
1.6 kg

 **Estiba:** 6 a 8 cajas



VERSIÓN CERRADA



VERSIÓN CALADA

- ✓ **Ideales** para alimentos perecederos
- ✓ **Resistentes** a impactos
- ✓ **Óptimas** para logística y distribución



HDPE • FDA/EUROPA



ESTIBA:
6 A 8 CAJAS

USOS: Transporte de productos como carnes frías, embutidos, etc.

MATERIAL: Polietileno de alta densidad

CLF - Caja María

Cumple con normas FDA y Europeas
para contacto con alimentos

 **Medidas:**
55.5 x 38 x 33 cm

 **Capacidad:**
40 kg

 **Estiba:** 6 cajas



- ✓ **Cumple** con normas FDA y Europeas
- ✓ **Ideal para** artículos que requieren alta rigidez y resistencia al medio ambiente



usos: Para artículos que requieren alta rigidez

MATERIAL: Polietileno de alta densidad

CLF - Caja Gigante Mediana

Cumple con normas FDA y Europeas
para contacto con alimentos



VERSIÓN CERRADA



VERSIÓN CALADA

 **Medidas:**
73 x 43 x 22 cm

 **Capacidad:**
25 - 30 kg

 **Peso por caja:**
1.53 kg

 **Estiba:** 12 cajas

- ✓ **Ideales** para lácteos, embutidos y productos agrícolas
- ✓ **Resistentes** y óptimas para distribución



USOS: Transporte ideal para productos lácteos

MATERIAL: Polietileno de alta densidad

CLF - Caja Gigante

Cumple con normas FDA y Europeas
para contacto con alimentos

 **Medidas:** 73 x 42 x 35 cm

 **Capacidad:** 70 kg

 **Peso por caja:**
2.24 kg

 **Estiba:** 7 cajas



USOS: Transporte ideal para carnes y pollos

MATERIAL: Polietileno de alta densidad



CLF - Caja Bananera

- Ideal para papa, aguacate, guayaba y productos agrícolas.

 **Medidas:** 35 x 50 x 30 cm

 **Capacidad:** 23 - 25 kg

 **Estiba:** 7 cajas



✓ Especialmente diseñada para **frutas y hortalizas**

✓ Óptimas para transporte agrícola

USOS: 35 x 50 x 30 cm | CAPACIDAD: 23 - 25 kg



MATERIAL: Polietileno de alta densidad (HDPE)

CLF - Caja Lechera 20 y 16

- **Polietileno de alta densidad (HDPE)**
- Ideal para envase tetra pack de jugo o leche

 **Medidas:** 27 x 41 x 34 cm

 **Capacidad:** 20 litros

 **Peso por caja:** 875 g

 **Estiba:** 8 cajas



20

VERSIÓN CALADA

- **Polietileno de alta densidad (HDPE)**
- Ideal para envase tetra pack de jugo o leche

 **Medidas:** 34 x 34 x 27 cm

 **Capacidad:** 16 litros

 **Peso por caja:**
0.875 kg

 **Estiba:** 8 cajas



16

VERSIÓN CALADA



CLF - Culiacan

- Ideal para manejo y distribución de mercancías de gran volumen y peso
- **Polietileno de alta densidad (HDPE)**

 **Medidas:** 87.4 x 69.8 x 47.2 cm

 **Capacidad:** 35 kg

 **Peso por caja:** 4 kg

 **Estiba:** 5 cajas



✓ **Asas ergonómicas**
en los 4 lados

✓ **Tapa doble**, seguro
antirrobo

✓ Espacio para **etiqueta/logotipo**



CLF - HoldBox

- **Diseñada** para adaptarse a todas tus necesidades
- **Tapas dobles**, espacio para etiqueta/logotipo
- **Orificios** para seguros inviolables

 **Medidas:** 30 x 25 x 22 cm

 **Capacidad:** 20 kg

 **Peso por caja:** 1 kg

 **Estiba:** 7 cajas



✓ **Apilable** para optimizar espacio

USOS: Ideal para gran volumen y poco peso

MATERIAL: Polietileno de alta densidad (HDPE)



CLF - Laredo PLUS

- **Versátil** para transporte o almacenamiento
- **Alta resistencia** y durabilidad industrial
- **Tapas dobles**, espacio para etiqueta/logotipo
- **Orificios** para seguros inviolables

 **Medidas:** 60 x 50 x 32 cm

 **Capacidad:** 34 kg

 **Peso por caja:** 2.4 kg

 **Estiba:** 6 cajas



MATERIAL: Polietileno de alta densidad (HDPE)

CLF - Laredo Baja

- Diseñada para almacenaje y transporte eficiente
- Tapas dobles y espacio para etiqueta/logotipo
- Orificios para seguros inviolables

 **Medidas:**
60 x 50 x 20 cm

 **Capacidad:** 20 kg

 **Peso por caja:** 1.5 kg

 **Estiba:** 8 cajas



 **Apilable** para
optimizar espacio

USOS: Ideal para optimizar el espacio

MATERIAL: Polietileno de alta densidad (HDPE)



CLF - Victoria Baja

Diseño versátil con tapas dobles, orificios para seguros y área para logotipo

 **Medidas:** 60 x 40 x 27 cm

 **Capacidad:** 20 kg



- ✓ **Área para** etiquetas o logotipo
- ✓ **Tapa doble** con opción para seguros
- ✓ **Diseño optimizado** para apilamiento

USOS: Ideal para optimizar el espacio

MATERIAL: Polietileno de alta densidad (HDPE)



CLF - Reynosa

- **Caja muy práctica y segura** para transportar mercancías
- Cuenta con **tapas dobles** y orificios para colocar seguros

 **Medidas:** 60 x 40 x 28 cm

 **Capacidad:** 20 kg



- ✓ **Fondo liso y fondo reforzado** disponibles
- ✓ **Tapa doble con opción** para seguros
- ✓ **Orificios** para colocar seguros

USOS: Ideal para optimizar el espacio

MATERIAL: Polietileno de alta densidad (HDPE)



CLF - Tampico PLUS

- **Adaptable** a todas tus necesidades de transporte y almacenamiento
- Cuenta con **tapas dobles** y opción de personalización

 **Medidas:** 50 x 30 x 21 cm

 **Capacidad:** 20 kg



- ✓ Fácil apilamiento y ahorro de espacio
- ✓ Tapa doble con opción para seguros
- ✓ Área personalizada para etiquetas/logotipos

USOS: Ideal para optimizar el espacio

MATERIAL: Polietileno de alta densidad (HDPE)



CLF - Titán

- **Adaptable** a todas tus necesidades de transporte y almacenamiento



Medidas:

Chica: 51.8 x 37.9 x 37 cm

Grande: 77 x 51.8 x 37 cm



Capacidad:

12 Y 27 Galones



Cierre a presión



Alta resistencia



Agujeros para cerraduras



MATERIAL: Polietileno de alta densidad (HDPE)

CLF - Sayula

- **Adaptable** a todas tus necesidades de transporte y almacenamiento
- Cajas por tarima 320 piezas

 **Medidas:** 50 x 30 x 6.35cm

 **Capacidad:** 4kg



- ✓ Calada con gran ventilación
- ✓ Facil de lavar y desinfectar
- ✓ Personalizables en hot stamping e inyección

USOS: Ideal para cosecha de berries

MATERIAL: Polietileno de alta densidad (HDPE)



CLF - Colapsable

- Opciones de personalización con diferentes tipos de impresión

Medidas:


Exterior: 60 x 40 x 13 cm
Interior: 57 x 37 x 9 cm

Capacidad:

15 kg




Áreas de personalización:



2 áreas de 3.5 x 5.5 cm
Serigrafía e Inyección



2 áreas de 3.0 x 5.0 cm
Serigrafía e Inyección



2 áreas de 9.2 x 3.0 cm
Serigrafía e Inyección

✓ Apilable con alta eficiencia, hasta 19 cajas con producto

USOS: Ideal para optimizar espacio

MATERIAL: Polietileno de alta densidad (HDPE)



Gavetas

Modelos y dimensiones

Modelos disponibles:

- GLF 01 — 14.0 x 10.5 x 7.6 cm
- GLF 02 — 17.0 x 10.5 x 7.6 cm
- GLF 03 — 18.5 x 11.8 x 7.6 cm
- GLF 04 — 23.0 x 14.5 x 13.5 cm
- GLF 05 — 27.5 x 16.5 x 12.5 cm
- GLF 06 — 27.6 x 21.0 x 17.5 cm
- GLF 07 — 37.7 x 23.5 x 17.8 cm
- GLF 08 — 30.2 x 20.0 x 15.7 cm
- GLF 09 — 50.0 x 30.9 x 20.0 cm
- GLF 10 — 37.0 x 41.5 x 15.7 cm



- ✓ Amplia variedad de tamaños
- ✓ Ideal para almacenamiento y transporte
- ✓ Opciones para diferentes necesidades



USOS:

Organización, logística
y almacenamiento



MATERIAL:

Polietileno de alta
densidad (HDPE)

Piso Modular Lafar

Sistema de piso de polipropileno de alto impacto, 100% modular y antideslizante. Es resistente a químicos, impactos y líquidos, garantizando un área de trabajo limpia y segura. Medidas: 40 x 40 x 1.8 cm.

Capacidad. Resistencia de 6000 kg y tolerancia térmica de -30°C a 120°C.



Resistencia:
Capacidad de 6000 kg

Medidas:
40 x 40 x 1,8 cm

Temperatura:
-30°C a 120°C

Instalación fácil:
Sistema de ensamble rápido y seguro.

Variedad de Colores



Perfecto para talleres, autolavados, stands, exhibiciones y salas de ventas



Talleres



Autolavados



Stands de exhibición



Salas de ventas

BLF - Bin Mod-Aleman 696

Este contenedor de polietileno de alta densidad cuenta con grado alimenticio aprobado por la FDA y protección UV. Ofrece una alta resistencia ante agentes químicos (ácidos, básicos y alcalinos) y la opción de diseño cerrado o ranurado, con tapa opcional y seguros al apilarse



ESPECIFICACIONES



Largo
120 cm



Ancho
100 cm



Alto
58 cm



MATERIAL

Polietileno de alta densidad (HDPE) **100% reciclable**, sin superficies cortantes



USO IDEAL

Almacenamiento seguro de productos alimenticios o industriales gracias a su resistencia química y diseño sin bordes cortantes



CERTIFICACIONES: Aprobado para grado alimenticio por la FDA y con protección UV

BLF - Bin Mod-Aleman 760

Contenedor de polietileno de alta densidad con grado alimenticio aprobado por la FDA y estabilizador UV. Es un producto 100% reciclable, sin superficies cortantes, que ofrece alta resistencia ante agentes químicos (ácidos, básicos y alcalinos). Incluye seguros al apilarse y opciones de diseño cerrado o ranurado con tapa opcional



ESPECIFICACIONES



Largo
120 cm



Ancho
100 cm



Alto
76 cm



MATERIAL

Polietileno de alta densidad (HDPE) **100% reciclable**, sin superficies cortantes



USO IDEAL

Almacenamiento y transporte seguro con alta resistencia y grado alimenticio



CERTIFICACIONES: Aprobado para grado alimenticio por la FDA y con protección UV

BLF - Bin Mod-Aleman 825

Contenedor de polietileno de alta densidad con grado alimenticio aprobado por la FDA y estabilizador UV. Es un producto 100% reciclable, sin superficies cortantes, resistente a agentes quimicos y con opción de diseño cerrado o ranurado



ESPECIFICACIONES



Largo
120 cm



Ancho
100 cm



Alto
82.5 cm



MATERIAL

Polietileno de **alta densidad** (HDPE) 100% **reciclable**, sin superficies cortantes



USO IDEAL

Almacenamiento y transporte seguro que requiere maxima seguridad y resistencia



CERTIFICACIONES: Aprobado para grado alimenticio por la FDA y con protección UV

BLF - Contenedor Super Bin 580

Contenedor de plástico inyectado disponible con o sin ranuras de ventilación. El modelo sin ranuras es óptimo para industrias que requieren higiene en productos como carnes y pescados, mientras que el modelo ranurado es excelente para lavanderías, hoteles y hospitales

ESPECIFICACIONES

Largo
116.5 cm

Ancho
116.5 cm

Alto
58 cm

CAPACIDAD

580 Lts

(Carga de estiba aprox: 4,000 kg)

MATERIAL

Plástico inyectado
de alta resistencia

VERSIONES

- Sin ranuras
- Ranurado



USOS IDEALES

Mejorar la higiene en la industria alimentaria, proteger objetos en bodegas o aprovechar el espacio en transportes

VENTAJAS

- Higiénico y fácil de limpiar.
- Resistente y duradero.
- Optimiza el espacio

CERTIFICACIONES: Aprobado para grado alimenticio por la FDA

BLF - Contenedor Super Bin 780

Contenedor de plástico inyectado disponible con o sin ranuras de ventilación. El modelo sin ranuras es óptimo para industrias que requieren higiene en productos como carnes y pescados, mientras que el modelo ranurado es excelente para lavanderías, hoteles y hospitales

ESPECIFICACIONES

Largo
116.5 cm

Ancho
116.5 cm

Alto
78 cm

CAPACIDAD

780 Lts
Carga de estiba aprox: 4,000 kg

MATERIAL

Plástico inyectado
de alta resistencia

VERSIONES

- Sin ranuras
- Ranurado



USOS IDEALES

Mejorar la presentación e higiene de productos alimenticios, resguardar objetos en bodegas o aprovechar el espacio

VENTAJAS

- Higiénico y fácil de limpiar
- Resistente y duradero
- Maximiza el espacio

CERTIFICACIONES: Aprobado para grado alimenticio por la FDA

BLF - Tapa Universal Superbin

Tapadera moldeada en polietileno de media densidad, diseñada específicamente para ser funcional en todos los modelos de contenedores SUPER BIN. Ideal para complementar y asegurar el contenido de cualquier contenedor de la línea SUPER BIN



DIMENSIÓN

1210 x 1210 mm



PESO

11 Kg



IDEAL PARA

- Complementar y asegurar el contenido de cualquier contenedor de la línea SUPER BIN



VENTAJAS

- Alta resistencia
- Encaje seguro
- Apilable y antideslizante



CERTIFICACIONES: Aprobado para grado alimenticio por la FDA y con protección UV

BLF - 770 Contenedores

Es un contenedor plástico plegable y retornable, resistente y ventilado, que protege productos y facilita su manejo. Permite armado y plegado rápido para ahorrar espacio y costos de transporte. Es higiénico, fácil de limpiar y apto para uso agrícola, industrial y de alimentos frescos

ESPECIFICACIONES

Largo
120 cm

Ancho
100 cm

Alto
58 cm



MATERIAL

Polietileno de alta densidad (HDPE) **100% reciclable**, sin superficies cortantes

USO IDEAL

Almacenamiento y transporte seguro con alta resistencia y grado alimenticio

CERTIFICACIONES: Aprobado para grado alimenticio por la FDA y con protección UV

BLF - Lafar Pallet Box

Para cadena de suministros, ahorrar espacio en almacenamiento y portabilidad optima

- ✓ **Alta resistencia:** soporta cargas pesadas sin deformarse
- ✓ **Acceso por los cuatro lados** (ideal para montacargas)
- ✓ **Material duradero y reciclable**

Especificaciones clave:




Caja cerrada (externas).

Largo: **120 cm**

Ancho: **100 cm**

Alto: **33 cm**



Caja armada

Externas: **120 x 100 x 78 cm**

Alto: **114 x 93 x 63 cm**



Capacidad logistica:

Hasta **210** cajas cerradas
en tráiler de **53 pies**

30 cajas armadas



USOS:

Perfecta para ahorro en transporte y soluciones sostenibles

BLF-Thermo 200

Contenedor diseñado para uso eficiente con patín hidráulico o montacargas, cuenta con tapa integrada y aislamiento térmico. La tapa puede configurarse en versión completa o tipo flip top, adaptándose a diferentes necesidades



CAPACIDADES

VARIABLE	VALOR	TOLERANCIA	UNIDAD
• Espesor mínimo de pared	30.0	-	mm
- Volumen máximo	200	+/- 2%	L
- Peso con tapa	18.60	+/- 2%	kg
• Peso con tapa	25.30	+/- 2%	kg
• Peso máximo de carga	1000	-	kg



DIMENSIONES

COTA	VARIABLE	VALOR	TOLERANCIA	UNIDAD
A	largo exterior	930	+/- 2%	mm
B	ancho exterior	680	+/- 2%	mm
C	altura con tapa	690	+/- 2%	mm
D	largo interior	820	+/- 2%	mm
E	fondo	550	+/- 2%	mm
F	ancho interior	610	+/- 2%	mm
G	largo flip top	250	+/- 2%	mm
H	alto flip top	200	+/- 2%	mm



MATERIAL

Polietileno de alta densidad (HDPE) **100% reciclable**, sin superficies cortantes



USO IDEAL

Ideal para operaciones logísticas exigentes y apto para el manejo y conservación de alimentos



CERTIFICACIONES: Aprobado para grado alimenticio por la FDA y con protección UV

BLF-Thermo 800

Fabricado en polietileno (LLDPE) con núcleo aislante de poliuretano para alto rendimiento térmico. Diseño resistente, reciclable. Cuenta con aislamiento superior que protege contra contaminación interna y externa. Apto para uso con patín hidráulico o montacargas en entornos exigentes



CAPACIDADES

VARIABLE	VALOR	TOLERANCIA	UNIDAD
• Espesor mínimo de pared	6	-	mm
- Volumen máximo	800	+/- 2%	L
- Peso	40.16	+/- 2%	kg
- Peso con tapa	73.16	+/- 2%	kg
• Peso máximo de carga	2000	-	kg



DIMENSIONES

COTA	VARIABLE	VALOR	TOLERANCIA	UNIDAD
A	largo exterior	1300	+/- 2%	mm
B	ancho exterior	1060	+/- 2%	mm
C	altura con tapa	1080	+/- 2%	mm
D	largo interior	1200	+/- 2%	mm
E	ancho interior	960	+/- 2%	mm
F	altura interior	961	+/- 2%	mm



MATERIAL

Polietileno de alta densidad (HDPE) **100% reciclable**, sin superficies cortantes



USO IDEAL

ideal para mantener la cadena de frío



CERTIFICACIONES: Aprobado para grado alimenticio por la FDA y con protección UV

BLF001- Carrito Barrendero

Carro barrendero con armazón tubular y contenedor de polietileno de media densidad. Cuenta con ruedas que facilitan su maniobrabilidad y es especial para uso rudo. Incluye pala, escoba y una caja para guardar enseres del operador



MEDIDAS

largo **141.0 cm**
ancho **61.0 cm**
alto **85.0 cm**



CAPACIDAD

500 litros



INCLUYE

Escoba, pala y caja.
*Tapa opcional de doble apertura



Ideal para: Labores de limpieza pesada; cuenta con una tapa opcional de doble apertura para mayor funcionalidad

BLF002- Carrito Barrendero

Carro barrendero equipado con ruedas de goma que mejoran el agarre y facilitan su traslado. Está fabricado con un bote de polietileno e incluye soporte para escoba y pala



MEDIDAS

largo **73.0 cm**
ancho **58.0 cm**
alto **108.0 cm**



CAPACIDAD
240 litros



INCLUYE

Escoba y pala



Ideal para: Tareas de limpieza vial o mantenimiento en exteriores que requieran un equipo compacto y de fácil maniobrabilidad

BLF003- Carrito Barrendero

Carro barrendero equipado con ruedas de goma que mejoran el agarre y facilitan el traslado. Su diseño incluye contornos específicamente pensados para facilitar el proceso de vaciado



MEDIDAS

largo **84.5 cm**
ancho **69.8 cm**
alto **115.2 cm**



CAPACIDAD
360 litros



INCLUYE

Pala y escoba



Ideal para: Labores de limpieza que requieran un equipo ergonómico; incluye pala y escoba para una solución completa de mantenimiento

BLF004- Contenedores

Contenedor fabricado íntegramente en polietileno de alta densidad, material utilizado tanto para el cuerpo como para la tapa y las ruedas. Diseño robusto para un manejo eficiente de residuos o materiales en entornos industriales o urbanos



Material

Polietileno de alta densidad (HDPE)



MEDIDAS

largo **48.8 cm**
ancho **47.5 cm**
alto **86.0 cm**



CAPACIDAD
120 litros



Ideal para: Recolección y almacenamiento de desechos que requieren una unidad resistente y móvil de tamaño intermedio

BLF005- Contenedores

Contenedor fabricado con cuerpo y tapa en polietileno de alta densidad. Está equipado con ruedas de PVC que facilitan su movilidad y transporte de materiales



Material

Polietileno de alta densidad (HDPE)



MEDIDAS

largo **54.0 cm**
ancho **47.0 cm**
alto **94.0 cm**



CAPACIDAD

120 litros



Ideal para: Gestión de residuos o almacenamiento de materiales que requieran movilidad y una estructura resistente

BLF006- Contenedores

Contenedor fabricado con cuerpo y tapa en polietileno de media densidad. Cuenta con ruedas



Material

Polietileno de media densidad (MDPE)



MEDIDAS

largo **55.0 cm**,
ancho **50.0 cm**
alto **101.5 cm**



CAPACIDAD

140 litros



Ideal para: Gestión de residuos en áreas que requieran una capacidad superior y facilidad de carga mediante su sistema de apertura opcional

BLF007- Contenedores

Contenedor con cuerpo y tapa fabricados en polietileno de media densidad. Está equipado con ruedas de hule que facilitan su desplazamiento y manejo de materiales



Material

Polietileno de media densidad (MDPE)



MEDIDAS

largo **72.0 cm**
ancho **67.0 cm**
alto **105.0 cm**



CAPACIDAD

240 litros



Ideal para: Recolección y almacenamiento de residuos en entornos que requieran una unidad de gran capacidad con movilidad suave gracias a sus ruedas de hule

BLF008- Contenedores

Contenedor con cuerpo y tapa fabricados en polietileno de alta densidad. Está equipado con ruedas PVC y ofrece versatilidad en su cubierta, pudiendo ser tapa lisa o con diferentes tipos de entrada para residuos de forma opcional



Material

Polietileno de alta densidad (HDPE)



MEDIDAS

largo **73.0 cm**
ancho **67.0 cm**
alto **108.0 cm**



CAPACIDAD

240 litros



Ideal para: Gestión de residuos con opciones personalizables de entrada y movilidad resistente en diversos entornos

BLF009- Contenedores

Contenedor fabricado con cuerpo y tapa en polietileno de alta densidad. Está equipado con ruedas de PVC que facilitan su movilidad



Material

Polietileno de alta densidad (HDPE)



MEDIDAS

largo **84.5 cm**
ancho **69.8 cm**
alto **115.2 cm**



CAPACIDAD

360 litros



Ideal para: Recolección y almacenamiento de residuos en entornos industriales o urbanos que requieran una unidad de gran volumen con movilidad resistente

BLF010- Contenedores

Esta equipado con cuatro ruedas de hule y cuenta con dos laterales opcionales diseñados para facilitar las tareas de levantamiento y vaciado



Material

Polietileno de media densidad (MDPE)



MEDIDAS

largo **105.0 cm**
ancho **68.0 cm**
alto **121.0 cm**



CAPACIDAD

500 litros



Ideal para: Operaciones de recolección de gran volumen que requieran sistemas de vaciado asistido y movilidad estable mediante cuatro puntos de apoyo

BLF011- Contenedores

Esta equipado con cuatro ruedas de hule y cuenta con dos laterales opcionales diseñados para facilitar las tareas de levantamiento y vaciado incluye una tapa pequeña que facilita el depósito de residuos de manera práctica



Material

Polietileno de media densidad (MDPE)



MEDIDAS

largo **103.0 cm**
ancho **84.0 cm**
alto **118.4 cm**



CAPACIDAD

550 litros



Ideal para: Gestión de residuos de gran volumen que requiera una unidad con acceso rápido mediante tapa secundaria y sistemas de vaciado asistido

BLF012- Contenedores

Esta equipado con cuatro ruedas de hule y cuenta con dos laterales opcionales diseñados para facilitar las tareas de levantamiento y vaciado



Material

Polietileno de alta densidad (HDPE)



MEDIDAS

largo **135.0 cm**
ancho **76.0 cm**
alto **119.0 cm**



CAPACIDAD

660 litros



Ideal para: Operaciones de recolección de gran escala que requieran un contenedor robusto con sistemas de vaciado asistido y movilidad estable

BLF013- Contenedores

Contenedor fabricado en **polietileno de alta densidad**. Está equipado con cuatro ruedas de hule y cuenta con laterales diseñados para facilitar las tareas de levantamiento y vaciado



Medidas

largo 133.0 cm
ancho 78.0 cm
alto 135.0 cm



Capacidad
770 litros



Equipado con
Cuatro ruedas
de hule



Ideal para

Gestión de residuos
de gran escala
que requieran un
contenedor de alta
resistencia con sistemas
de vaciado asistido y
movilidad estable

BLF014 - Contenedores

Contenedor fabricado en **polietileno de alta densidad**. Está equipado con cuatro ruedas de hule y cuenta con laterales diseñados para facilitar las tareas de levantamiento y vaciado



Medidas

largo 119.5 cm
ancho 106.5 cm
alto 144.0 cm



Capacidad

1100 litros



Equipado con

Cuatro ruedas de hule



Ideal para

Gestión de residuos de gran escala que requiera la máxima capacidad de almacenamiento con sistemas de vaciado asistido y movilidad estable

BLF015 - Contenedores

Contenedor fabricado en **polietileno de media densidad**. Cuenta con una tapa completa que integra dos tapitas diseñadas para una mejor depósito de desperdicios. Incluye dos laterales metálicos que facilitan el levantamiento y vaciado



Medidas

largo 204.0 cm
ancho 103.0 cm
alto 142.0 cm



Capacidad
2000 litros



Equipado con
Cuatro ruedas
de hule



Ideal para

Grandes volúmenes
de residuos que
requieran sistemas de vaciado
frontal asistido y una
disposición de derechos
optimizada a través de accesos
secundarios en la tapa

BLF016 - Contenedores

Fabricados en **polietileno de media densidad** con estructura metálica. Se requiere unidad o vehículo para remolcar. Excelente para separar desechos



Medidas

largo 237.0 cm
ancho 211.0 cm
alto 158.0 cm



Capacidad total
4000 litros



Remolcable



Proyectos de
separación de
residuos a gran escala
que necesitan un
sistema remolcable
y una estructura reforzada

BLF017 - Contenedores

Contenedor fabricado en **lámina galvanizada calibre 18**. Cuenta con un pedal para la apertura de la tapa y es resistente al fuego. Su diseño exclusivo posee las dimensiones adecuadas para una excelente función de descarga, ofreciendo larga duración y bajos costos de mantenimiento.



Medidas

largo 186.0 cm
ancho 130.0 cm
alto 142.0 cm



**Resistente
al fuego**



Pedal para apertura



Ideal para

Entornos que requieran una unidad de alta capacidad, resistente al fuego y con un sistema de apertura higiénico mediante

BLF018 - Contenedores

Carro plástico fabricada con polietileno de alta densidad 100% de una sola pieza, reciclable, es de alta resistencia a las condiciones climaticas, cuenta con protección a rayos UV



Medidas:

largo 110 cm
ancho 76 cm
alto 72 cm



Capacidad total
450 Litros



Equipado con:
Ruedas, o una
plataforma metálica
con ruedas



para traslado de
diferente tipo de
desechos o materiales,
cuenta con una estructura
robusta y resistente para
contener los materiales
que se transportan



¡Gracias por confiar en nosotros!



Escanea
nuestro
Catálogo



www.suministroslafar.com



ventas@suministroslafar.com



56 - 1572 - 4697